

AVERTISSEMENTS

agricoles



GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 24 du 30 OCTOBRE 199

CEREALES : Pucerons : Forte pression
ENDIVES : Mouches : Fin des interventions

CEREALES

→ **Situation** : L'intensité des vols à la tour à succion a presque atteint le niveau de l'automne 87. Et a largement dépassé les vols des cinq autres années étudiées (85-86-88-89-90).

Captures de pucerons vecteurs (R padi) au piège à Succion de Loos-en-gohelle

| ANNEE | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 1ère décade d'Octobre | 848 | 3 191 | 143 | 228 | 52 | 20 | 331 |
| 2ème décade d'Octobre | 1 192 | 930 | 97 | 161 | 70 | 214 | 371 |
| 3ème décade d'Octobre | 148 | 71 | 358 | 103 | 145 | 82 | |

Dernière décade en cours

| DATES | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | TOTAL |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1991 | 0 | 39 | 28 | 2 | 45 | 118 | 3 | 2 | 6 | 243 |

Pour les stades les plus avancés (3 feuilles et plus), les comptages en parcelles confirment les résultats de piégeage à la tour. Seule la région de Montreuil et quelques parcelles des régions de Bapaume, Cambrai et St Pol sont concernées par ces stades de culture et par des infestations importantes.

Pour les stades moins avancés (1-2 feuilles) les infestations sont encore faibles. Sauf pour Montreuil, où quelques parcelles au stade 1 ou 2 feuilles présentent déjà des infestations dépassant le seuil d'intervention de 10 % de pieds porteurs d'au moins 1 puceron.

ministère de l'**agriculture** et de la **forêt**



D.R.A.F. - S.R.P.V.
Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE : (dont Avertissements Agricoles)
Z.A.L. du Grand Mont - Rue B. Palissy - B.P. 47 - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

7284

Abonnement
annuel :
A l'ordre
Régisseur de Recettes
D.R.A.F. Nord-Pas-de-Calais
ISSN 0758-7988 - CPPAP N°1865 AD

RESULTATS D'OBSERVATIONS EN PARCELLE

| REGION | COMMUNE | ESPECE | STADE | DATE D' OBSERVATION | % PLANTES PORTEUSES D'AU MOINS UN PUCERON |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|---------------------------|---|
| BAPAUME | FAVREUIL | BLE | 2 Feuilles | 28.10 | 2 % |
| | SAPIGNIES | BLE | Tallage | 28.10 | 38 % |
| | SAPIGNIES | ORGE | 1 Feuille | 28.10 | 4 % |
| | ERVILLERS | BLE | 1 Feuille | 28.10 | 0 % |
| | ERVILLERS | ORGE | 1-2 Feuilles | 28.10 | 2 % |
| ARRAS | ROCLINCOURT | ORGE | 1 Feuille | 28.10 | 0 % |
| | ECURIE | ORGE | 1 Feuille | 28.10 | 0 % |
| | THELUS | ORGE | 2 Feuilles | 28.10 | 2 % |
| | NEUVILLE ST V. | BLE | Tallage | 28.10 | 40 % |
| | LA TARGETTE | ORGE | 1 Feuille | 28.10 | 0 % |
| FLANDRE MARITIME | ARMBOUTS C. | BLE | 1-2 Feuilles | 29.10 | 4 % |
| | ARMBOUTS C. | ORGE | 1-2 Feuilles | 29.10 | 2 % |
| | SPYCKER | ORGE | 1-2 Feuilles | 29.10 | 2 % |
| | ST PIERRE B. | BLE | 1-2 Feuilles | 29.10 | 2 % |
| | PITGAM | ORGE | 1 Feuille | 29.10 | 0 % |
| FLANDRE INTERIEURE | LAVENTIE | BLE | 1-2 Feuilles | 28.10 | 4 % |
| MONTREUIL | SORRUS | BLE | 2 Feuilles | 21.10 | 4 % |
| | BOISJEAN | BLE | Tallage | 21.10 | 56 % |
| | CAMPIGNEULLES | ORGE | 3 Feuilles | 21.10 | 18 % |
| | CAMPIGNEULLES | BLE | 1 Feuille | 21.10 | 8 % |
| | ST AUBIN | ORGE | 2 Feuilles | 21.10 | 16 % |
| | L'AIGUILLE | ORGE | 1 Feuille | 21.10 | 12 % |
| | CAMPAGNE | BLE | 1 Feuille | 21.10 | 2 % |
| | GOUY ST ANDRE | BLE | 2 Feuilles | 21.10 | 12 % |
| LENS | DOUVRIIN | BLE | 1-2 Feuilles | 29.10 | 2 % |
| | DOUVRIIN | ORGE | 1-2 Feuilles | 29.10 | 0 % |
| | LOOS-EN-G. | BLE | 1-2 Feuilles | 29.10 | 4 % |
| | LOOS-EN-G. | ORGE | 1 Feuille | 29.10 | 2 % |
| | LOOS-EN-G. | BLE | 1-2 Feuilles | 29.10 | 2 % |

→ Préconisations :

* Pour les parcelles les plus avancées (3 feuilles et plus), elles ont toutes atteint ou dépassé le seuil d'intervention.

→ Intervenir si ce n'est déjà fait.

* Pour les parcelles au stade 1 ou 2 feuilles, attendre un prochain avis. Sauf pour Montreuil où une observation à la parcelle s'impose. Certaines parcelles sont à traiter dès le stade 1 Feuille dans cette région.

PRINCIPAUX INSECTICIDES UTILISABLES SUR PUCERONS VECTEURS DE LA J.N.O

| Spécialité Commerciales | Firmes | Doses/ha |
|-------------------------|--------------|----------|
| TALSTAR | Pépro | 0.075 l |
| BAYTHROID | Bayer France | 0.30 l |
| DECIS | Procida | 0.30 l |
| SUMI-ALPHA | Agrishell | 0.25 l |
| SUMICIDIN 10 | Agrishell | 0.25 l |

| Spécialité Commerciales | Firmes | Doses/ha |
|-------------------------|--------------------|----------|
| FASTAC | Agrishell | 0.20 l |
| MAVRIK | Sandoz | 0.20 l |
| MAVRIK Flo | Sandoz | 0.20 l |
| KARATE | Sopra | 0.15 l |
| TRACKER | Du Pont de Nemours | 0.09 l |

ENDIVES

MOUCHE DE L'ENDIVE

→ Situation : Graincourt les Havrincourt

| 11.10 | 15.10 | 18.10 | 21.10 |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 1 | 0 |

La fin du vol de 3ème génération se confirme.

→ Préconisation :

Les interventions en parcelle ne se justifient plus.